C11

YUTONG

TABLA DE PARÁMETROS

C11

Parámetros básicos	
Largo (mm)	10990
Ancho (mm)	2550
Alto (mm)	3630
Altura interior (mm)	1940
Distancia entre ejes (mm)	5550
Voladizo delantero/trasero (mm)	2290/3150
Neumático	11R22.5
Diámetro mínimo de giro (m)	⩽20
Cantidad de asientos estándar	40+1+1
Número máximo de asientos	40+1+1
Depósito de combustible	450L
Volumen del maletero (m^3)	5.5
Masa total máxima del fabricante (kg)	15900
Eje delantero/central/trasero (kg)	5000/10900
Sistema de potencia	
Modelo del motor	YCK08310-60
Potencia nominal	228
Torque nominal	1280
Cilindrada	7.698
Emisión	Euro VI
Asiento	
Asiento del conductor amortiguador con airbag completo	●
Asiento de guía	●
Cinturón de seguridad del pasajero	● Cinturones de seguridad retráctiles de dos puntos en todo el vehículo (cinturones de seguridad de tres puntos para los asientos de la primera fila a ambos lados)

Adorno interior	
Cortina	●
Refrigerador/dispensador de agua	—
Portaequipajes	● Portaequipajes interior integrado
Ventana de techo	● 2 ventanas de techo con ventilador
Adorno exterior	
Primera puerta de pasajeros	●
Segunda puerta de pasajeros	○
Vidrio de ventana lateral	● Vidrio normal totalmente cerrado (con ventanas corredizas montadas en la parte trasera a ambos lados)
Ventana del conductor	● Ventana del conductor incorporada móvil trasera de sola capa de color blanco
Parabrisas delantero	● Parabrisas delantero dividido en dos secciones, izquierda y derecha
Parabrisas trasero	● Parabrisas trasero de vidrio templado
Puerta de compartimiento de equipajes	● Puerta basculante manual
Aire acondicionado	
Aire acondicionado solo de refrigeración	●
Dispositivo de calefacción	—
Descongelador	● Descongelador de calefacción de agua de baja potencia
Chasis	
Eje	● Disco delantero y trasero, eje delantero 5.5T, eje trasero 11.5T
Suspensión neumática	●
Sistema de elevación con control electrónico ECAS	○
Posición del volante	● Izquierdo
Freno de mano electrónico	●
Sistema de seguridad y asistencia al conductor	
Sistema de control electrónico de estabilidad	● ABS
Radar de marcha atrás	○
Dispositivo de extinción	●
Entretenimiento audiovisual e iluminación	
Sistema de reproducción	● Reproductor multimedia de alta definición (con cable) ○ Unidad de control central integrada de 10,4 pulgadas
Micrófono	● 1 micrófono con cable
Luz LED de estribo	● (iluminación del escalón)
Faro delantero	● Faros delanteros halógenos ○ Faros delanteros LED

● Estándar ○ Opcional — No disponible

YUTONG

Yutong Bus Co., Ltd.

Centro de Marketing de Yutong, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Zhengzhou, China,
Tel: +86 371 6671 8999 Sitio web: www.yutong.com Correo electrónico: sales@yutong.com Síganos en Facebook y X y YouTube en Yutong Bus & Coach

Las imágenes pueden incluir elementos de equipos opcionales y accesorios que no están instalados de manera estándar. El producto está sujeto a mejoras técnicas. Yutong se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. Todos los derechos reservados. Edición de Junio de 2025.